

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу комитета
здравоохранения
Волгоградской области

от №

"Приложение 2 к приказу
комитета здравоохранения
Волгоградской области от
26.02.2018 № 467"

УТВЕРЖДАЮ

председатель комиссии

Гиабуров Кадыр Губайдуллаевич
Министерство здравоохранения Волгоградской области
"01.02.2020 г.
МП
«ВОКНД»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 11

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

Волжское подразделение

1.2. Фактический адрес объекта г.Волжский, ул. Пушкина,45/1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 3070,3 кв.м (в т.ч. 371,1 кв.м подвал)
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: да.

1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

Сведения об ОСИ, расположеннном на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волгоградский областной клинический наркологический диспансер», ГБУЗ «ВОКНД»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г.Волгоград, ул. Дегтярева, д.8

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):
да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет (подчеркнуть).

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет (подчеркнуть)

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
(описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД(К,О,С,У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(О) ДЧ-И(У) ВНД(К,С,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД(К,О,С,Г) ДЧ-И(У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(К,О) ДЧ-И(У) ВНД(С,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(К,О) ДЧ-И(У) ВНД(С,Г)

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД(К,О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД(К,О,С,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

- Отсутствие звукового сопровождения при размещении информации с адресом и названием медицинской организации;
- Отсутствие звукового сопровождения у входа, отсутствие пандуса;
- Отсутствие поручней (в т.ч. откидных) на пути движения внутри здания, в зоне целевого назначения, в санитарно-гигиеническом помещении;
- В санитарно-гигиеническом помещении: отсутствует кнопка вызова, нескользящая поверхность пола, звуковое сопровождение;
- Отсутствие звуковой информации в системе связи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка речевого информатора или звукового маяка
2	Вход (входы) в здание	Установка речевого информатора или звукового маяка
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка речевого информатора или звукового маяка; установка опорных поручней (в т.ч. откидных)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка речевого информатора или звукового маяка; установка опорных поручней (в т.ч. откидных)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка опорных поручней (в т.ч. откидных); установка противоскользящего покрытия; установка кнопки вызова; переоборудование санитарно-гигиенического

		помещения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установка речевого информатора или звукового маяка
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	Установка речевого информатора или звукового маяка во всех зонах и участках обслуживания; понизить уровень окна в регистратуре для передвигающихся на креслах-колясках, установка опорных поручней (в т.ч. откидных) на пути движения внутри здания, в зоне целевого назначения, в санитарно-гигиеническом помещении; установка кнопки вызова в санитарно-гигиеническом помещении; переоборудование санитарно-гигиенического помещения

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ 2016-2030 гг

в рамках исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Волгоградской области на 2016-2030 годы.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения (требуется/не требуется):

Согласование с Комитетом здравоохранения Волгоградской области

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации zhit-vmeste.ru (да, нет).

5. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

***5.1.**

Наименование показателя	Проценты
Удельный вес введенных с первого июля 2016 года в эксплуатацию объектов, используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств	0

*A= (B+C) x 100%, где:
D
A – удельный вес введенных с 01 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;
B – количество вновь введенных с 01 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих доступности для инвалидов объектов и услуг;
C - количество используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, введенных в эксплуатацию с 01 июля 2016 г.;

D – общее количество вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств.

* За исключением медицинских организаций, в функции которых не входит перевозка (транспортировка) пациентов.

* Исходные данные для расчета значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг используются в абсолютных величинах.

5.2.

Наименование показателя	Проценты
Удельный вес объектов, которые в результате капитального ремонта, реконструкции, модернизации после 1 июля 2016 года полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию	0

* A= B x 100%, где:
C
A – удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 01 июля 2016 г. капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг;
B – количество существующих объектов, которые в результате проведения после 01 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью

соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг;
 С – общее количество объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию.

* Исходные данные для расчета значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг используются в абсолютных величинах.

5.3.

Наименование показателя	Проценты
Удельный вес объектов, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, с учетом предоставления им необходимых услуг в дистанционном режиме, а также, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства	0

$$* A = \frac{B}{C} \times 100\%, \text{ где:}$$

A – удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида;
 В – количество существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалидов;

С – количество объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги.

* Исходные данные для расчета значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг используются в абсолютных величинах.

5.4.

Наименование показателя	Проценты
Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на которых имеются: выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; сменные кресла-коляски; адаптированные лифты; поручни; пандусы; подъемные платформы (аппарели); раздвижные двери;	0

<p>доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина достоверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок</p> <p>* A = $\frac{B}{C} \times 100\%$, где: C</p> <p>A – удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту;</p> <p>B – количество объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости) по территории объекта;</p> <p>C – количество объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги.</p>	
--	--

5.5.

Наименование показателя	Проценты
Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги	0
* A = $\frac{B}{C} \times 100\%$, где: C A – удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; B – количество объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, и инвалиды, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата), и оказание им помощи, имеющих документальное подтверждение (приказы, регламенты, должностные инструкции и так далее); C – общее количество объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги.	

* Исходные данные ведомственного учета

5.6.

Наименование показателя	Проценты
Удельный вес объектов, с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности, от общего количества объектов на которых инвалидам предоставляются услуги	0
* A = $\frac{B}{C} \times 100\%$, где: C A – удельный вес объектов, с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам; B – количество объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей	

информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам;
C – общее количество объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги.

*** Исходные данные ведомственного учета**

5.7.

Наименование показателя	Проценты
Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование информации, необходимой для инвалидов, в звуковой и зрительной форме, а также имеются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги	0

$$* A = \frac{B}{C} \times 100\%, \text{ где:}$$

C

A – удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование информации, необходимой для инвалидов, в звуковой и зрительной форме, а также имеются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

B – количество объектов, на которых обеспечено дублирование информации, необходимой для инвалидов, в звуковой и зрительной форме, а также имеются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

C – общее количество объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги.

*** Исходные данные ведомственного учета**

5.8.

Наименование показателя	Проценты
Удельный вес услуг, предоставляемых с доступом сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг	0

$$* A = \frac{B}{C} \times 100\%, \text{ где:}$$

C

A – удельный вес услуг, предоставляемых с доступом сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика;

B – количество объектов, на которых предоставляются услуги с доступом сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика;

C – общее количество объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги.

*** Исходные данные ведомственного учета**

5.9.

Наименование показателя	Проценты
Доля работников, предоставляющих услуги и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Волгоградской области, от общего числа работников, предоставляющих услуги	0

$$*A = \frac{B}{C} \times 100\%, \text{ где:}$$

A – доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сферах полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Волгоградской области;

B – число работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сферах полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Волгоградской области, имеющих документальное подтверждение (приказ о проведении инструктирования или обучения);

C – общая численность работников, предоставляющих услуги

*Исходные данные ведомственного учета

5.10.

Наименование показателя	Проценты
Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением сотрудниками, предоставляющих услуги, от общего количества предоставляемых услуг	0

$$*A = \frac{B}{C} \times 100\%, \text{ где:}$$

A – удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением сотрудников;

B – количество услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением сотрудников;

C – общее количество предоставляемых инвалидам услуг.

*Исходные данные ведомственного учета

5.11.

Наименование показателя	Проценты
Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта, от общего количества объектов	0

$$*A = \frac{B}{C} \times 100\%, \text{ где:}$$

A – удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в медицинской организации;

B – количество объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в медицинской организации;

C – общее количество объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги

*Исходные данные ведомственного учета

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Решения комиссии _____
от " ____ " 20 ____ г.